EuroWell

PREPARAZIONE DELLA GRAFICA

1- Formato del file

Per le dimensioni del vostro file fate riferimento alle indicazioni della ripetizione del preventivo (lunghezza del messaggio), in caso di dubbio chiedetecelo. Fornirci un file in formato **PDF HD**.



2- Risoluzione

Le immagini devono avere una risoluzione di **300 dpi** (pixel/pollice) a scala reale. Questa è la risoluzione ottimale per garantire una buona impressione. Se i vostri file contengono immagini a risoluzione inferiore, queste potrebbero risultare pixelate e la qualità di stampa risulterebbe degradata.

3- Modalità di stampa colorimetrica

Si prega di inviare file salvati in modalità **CMYK** (Ciano, Magenta, Giallo, Nero). Infatti, se i vostri file sono in RGB, verranno automaticamente riconvertiti in CMYK e potreste notare differenze di colore. Se possibile, inviateci una prova colore.

4- Bordi e margini

Preparate i vostri file in scala 1, aggiungendo da **3 a 5 mm** di margine su ciascun lato. Ricordate di includere un margine di sicurezza di 5 mm all'interno dei vostri documenti: senza testo. Questo margine evita qualsiasi delusione dovuta a vincoli tecnici di produzione.

5- Caratteri

Considerate la possibilità di incorporare i formati utilizzati o di vettorializzare il testo.

